Информация за качеството на питейната вода в област Шумен
за периода от 01.04.2025 г. до 30.04.2025 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – 0 броя.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 27 броя (гр. Шумен, м-т Хижата в гр. Шумен, гр. Каспичан, кв. „Калугерица“ в гр. Каспичан, гр. Каолиново, с. Трем, с. Живково, с. Мировци, с. Ивански, с. Имренчево, с. Троица, с. Осмар, с. Панайот Волово, с. Каравелово, с. Векилски, с. Градище, с. Средковец, с. Сини вир, с. Лятно, с. Лиси връх, с. Каспичан, с. Кюлевча, с. Църквица, с. Ружица, с. Хан Крум, с. Кочово и с. Тодор Икономово).

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група А съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001 г., изм. и доп.) – 19 броя.

4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 броя.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели – 17 броя.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 брой:
- с. Църквица не отговаря по показател нитрати, при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването – 63 мг/л.

7. Брой изследвани проби вода от местни водоизточници – 0 броя.

8. От тях не отговарят на здравните изисквания – 0 броя.

9. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 01.04.2025 г. до 30.04.2025 г. – 26 броя от тях: ентероколит – 22, колиентерити – 1, ротавирусен гастроентерит – 2 и салмонелоза – 1.

10. Не е установена причинна връзка между качествата на питейната вода и регистрираните чревни инфекциозни заболявания.

11. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: няма.